

ULLRICH & SCHÖN[®]

Vom Raum zum Lebensraum

**INFORMATIONSBROSCHÜRE
PRIORIT**

PRIORIT
Fire | Resistant | Components

VORBEUGENDER BRANDSCHUTZ MIT PRIORIT-BRANDSCHUTZSYSTEMEN

Seit unserer Unternehmensgründung 1983 sind wir in den Bereichen AUSBAUEN - UMBAUEN - SANIEREN sehr erfolgreich tätig. Die Betriebsleistung Stand 2020 beträgt ca. Mio/EUR 24.0.

Ein erheblicher Anteil unserer Betriebsleistung (ca. 14 Mio. €) entfällt dabei auf den Geschäftsbereich des vorbeugenden Brandschutzes mit Konstruktionen für den Innenausbau (Tragwerksglieder, Geschossdecken, Unterdecken, Schachtwände, Verglasung) und für die Technische Gebäudeausrüstung (Abschottungen, Elektro-Lüftungskanäle).

Neben der Erfüllung der rein funktionalen Anforderungen auf Grundlage der Landesbauordnungen ergeben sich dabei durch Neuentwicklungen immer mehr Einsatz- und Gestaltungsmöglichkeiten bei optisch ansprechenden und anspruchsvollen Brandschutzlösungen.

Mit PRIORIT können eigenständige, feuerwiderstandsfähige Bauprodukte wie Wand- und Deckensysteme, Raumabschlüsse, Brandabschnitte, Schächte inkl. der dazugehörigen Komponenten wie Türen, Revisionsverschlüsse, Klappen und Lüftungen mit einer Systemstärke von nur 42mm umgesetzt werden. Dabei können dekorative Oberflächen aus Furnier, Lack, Metall oder Dekor zum Einsatz kommen. Die Planung, Steuerung und Montage darf nur von geschultem Fachpersonal ausgeführt werden.

Für weitere Informationen und eine persönliche Beratung steht Ihnen unser Herr Markus Schön gerne zur Verfügung.



markus.schoen@ullrich-schoen.de



+49 711 951959-26

ULLRICH & SCHÖN®
Vom Raum zum Lebensraum

**PREMIUMSYSTEMPARTNER
DER FIRMA PRIORIT**


Als zertifizierter Premium-Systempartner der Firma PRIORIT werden durch uns alle Brandschutzsysteme im baulichen Brandschutz für Hochbau ausgeführt. Seit 2011 sind wir zertifiziert und in vielfältigen Projekten im Großraum Stuttgart sowie im Umkreis Heidelberg - Ulm - Karlsruhe tätig. Wir erfüllen für Sie alle Vorteile im Komplettpaket von PRIORIT Elementen zusammen mit angrenzenden Trockenbauarbeiten.

Mit einer Vielzahl an flexiblen Gesamtlösungen sowie der Brandschutzverkleidung PRIOWALL „System 42“ ist die Firma PRIORIT der große Marktführer in Deutschland.

Sehen Sie auf den folgenden Seiten:

- Einen Auszug aus dem PRIORIT Sortiment / Seiten 3-6
Weitere Informationen zum baulichen Brandschutz im Hochbau finden Sie auf www.priorit.de unter Produkte / Baulicher Brandschutz im Hochbau.

- Einen Teil unserer Referenzen / Seiten 7-14
Weitere Referenzen der Fa. Ullrich & Schön finden Sie unter: www.ullrich-schoen.de/referenzen



BAUFORMEN UND TYPISCHE ANWENDUNGEN „SYSTEM 42“

Mit dem Brandschutz-Baukastensystem „System 42“ lassen sich eigenständige oder in Kombination mit im Gebäude vorhandenen feuerwiderstandsfähigen Bauteilen verschiedene Bauformen umsetzen, wie z.B. Systeme in I-, L- und U-Form oder als Raum-in-Raum-System. Alles in Kombination mit Türen, Revisionsöffnungsverschlüssen, Entrauchungsklappen, Brandschutzklappen, Schottungen oder Lüftungen. Durch die dekorativen Oberflächen (Dekor, Furnier, Lack oder Metall) gelingt auch die ideale Verbindung zur Architektur und zum Denkmalschutz.

Das Brandschutz-Baukastensystem „System 42“ eignet sich besonders für die Abtrennung der TGA oder des Lagerguts in Rettungswegen, für Installationsschächte und deren großformatige Revisionierung, für Abströmschächte für die RDA, für Sonder-Türelemente, Fluchttunnel, Lagerräume oder elektrische Betriebsräume. Einzelne Bestandteile des Brandschutz-Baukastensystems „System 42“ wie Türen, Revisionsöffnungsverschlüsse und Entrauchungsklappen lassen sich auch mit anderen Wandarten kombinieren.



PRIOWALL

Wandsystem

Einlagiges, feuerwiderstandsfähiges Wandsystem mit verschiedenen Oberflächen zur Ausbildung von inneren Trennwänden für Raumabschlüsse, Brandabschnitten usw. Das Wandsystem PRIOWALL besteht aus 42 mm starken beschichteten nichtbrennbaren Wandpaneelen, die sich über verschiedene Verbindungstechniken einfach und sauber aufbauen, umbauen und erweitern lassen.

PRIOWALL ist Bestandteil des Brandschutzbaustandensystems „System 42“ und ist geeignet für den Einbau von PRIORIT Systemkomponenten wie z.B. Feuerschutzabschlüsse, Revisionsabschlüsse, Entrauchungsklappen, Brandschutzklappen sowie Schottungen oder Lüftungselemente.



SYSTEM 42



ETX - universell einsetzbarer
Revisionsöffnungsverschluss



ETX-A - Für einen flächenbündigen
Einbau in GKF-Schachtwänden

PRIODOOR ETX / ETX A

Revisionsöffnungsverschlüsse

Als flächenbündige Ausführung innerhalb einer GKF-Schachtwand oder als universell einsetzbarer Revisionsabschluss zur flächenbündigen Montage innerhalb der Wand oder Verbauung auf der Wand. Die einflügeligen und zweiflügeligen Abschlüsse eignen sich zur großformatigen revisionsgerechten Abschottung von Installationsschächten und zur Abschottung von Messeinrichtungen und Verteilern in Flucht- und Rettungswegen. Der Abschluss ist rauchdicht und bietet eine Feuerwiderstandsfähigkeit über 30 oder 90 Minuten.

Funktion:

- Feuerwiderstandsfähigkeit über 30 oder 90 Minuten, feuerhemmend, feuerbeständig
- EI 30 i→o; EI 90 i→o Klassifizierung
- Rauchschutz
- Dichtschließend





PRIODOOR RTX

Revisionsöffnungsverschluss

Universell einsetzbarer, dichtschießender Revisionsöffnungsverschluss zur flächenbündigen Montage in Schachtwände, Massivwände oder PRIOWALL. Der einflügelig und zweiflügelig lieferbare Öffnungsverschluss eignet sich zur großformatigen revisionsgerechten Abschottung von Installationsschächten und zur Abschottung von Messeinrichtungen und Verteilern in Flucht- und Rettungswegen. Der Revisionsöffnungsverschluss ist dichtschießend und bietet eine Feuerwiderstandsfähigkeit über 30 oder 90 Minuten.

Funktion:

- Feuerwiderstandsfähigkeit über 30 oder 90 Minuten, feuerhemmend, feuerbeständig
- EI 30 i→o; EI 90 i→o Klassifizierung
- Rauchschutz
- Dichtschießend



SYSTEM 42



PRIODOOR RTH


Revisionsöffnungsverschluss

Universell einsetzbarer, rauchdichter Revisionsöffnungsverschluss zur Montage in unterschiedlichen Massivwandarten. Der einflügelige Revisionsabschluss eignet sich als großformatiger Abschluss von Revisionsöffnungen in feuerwiderstandsfähigen Installationschächten und bietet somit die Möglichkeit einer bestmöglichen Zugänglichkeit der technischen Installationen. Die Revisionsabschlüsse gemäß Muster-Hochhaus-Richtlinie hinsichtlich Feuerwiderstandsfähigkeit, Rauchdichtigkeit und Selbstschließung werden erfüllt.

Funktion:

- Feuerwiderstandsfähigkeit über 30 oder 90 Minuten, feuerhemmend, feuerbeständig
- EI 30 i→o; EI 90 i→o Klassifizierung
- Einhaltung der max. Temperaturerhöhung gemäß DIN 4102 Teil 11 – 180 K
- Rauchschutz
- Selbstschließend
- Geprüft Brand von innen und außen
- Nichtbrennbar inkl. Dekoroberfläche A2 - s1, d0





PRIODOOR ETX RDA

Entrauchungsklappe

Großformatige, einflügelige, feuerbeständige Entrauchungsklappe speziell konzipiert zum Einbau in Abströmschächten von RDA (Rauchschutz-Druck-Anlagen). Die Entrauchungsklappe öffnet im Brandfall selbsttätig durch die Steuerung bauseitiger RDA. Großformatige Querschnitte bieten eine freie, ungehinderte Abströmfläche für Brandgase. Der Verschluss ist rauchdicht und bietet eine Feuerwiderstandsfähigkeit über 90 Minuten.

Funktion:

- Prüfung als Entrauchungsklappe
- Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
- Klassifizierung EI 90 (Ved - i<->o)S500C10000AAmulti
- Rauchschutz
- Dichtschießend
- Druck- / sogstabil bis 500 Pa



SYSTEM 42



PRIODIS Basic

Sichere Monitoreinhausung

PRIODIS ist eine sichere Monitoreinhausung für Flucht- und Rettungswege.

Die Einhausung besteht aus nichtbrennbarem Material, umschließt die Monitore vollständig und verhindert somit den Austritt von Rauch oder Feuer. Der Nachweis hierüber erfolgte mittels Naturbrandversuch.

Funktion:

- Geprüft für Monitore in Rettungswegen
- Naturbrandversuch
- Rauchschutz
- Kapselung der Brandlast
- Schutz gegen Vandalismus



REFERENZBEISPIELE



01

HOCHSCHULE ESSLINGEN

Lieferung und Montage von PRIORIT PRIOWALL Brandschutzelementen in Gesamtabmessungen von ca. 8,0 m Länge und ca. 4,50 m Höhe; einschließlich PRIORIT PRODOOR ETX Feuerabschlüssen sowie Kabelabschottungen.

Für die Durchführung der Arbeiten wurden ebenfalls alle angrenzenden Trockenbauarbeiten an Wänden und Decken ausgeführt.

Auftragssumme: 115.000 EUR



02

KREISSPARKASSE BÖBLINGEN

Ausführung von Wandsystemen PRIORIT PRIOFLEX mit Revisionstüren PRIORIT PRIODOOR ETX, einschließlich angrenzender Trockenbauarbeiten.
Für die Durchführung der Arbeiten wurden ebenfalls alle angrenzenden Trockenbauarbeiten an Wänden und Decken sowie die Lieferung und Montage von neuen F30 Metallkassettendecken mit ausgeführt.

Auftragssumme: 300.000 EUR





03

LANDRATSAMT IN GÖPPINGEN

Großformatige Wandsysteme PRIOWALL EI90 mit den Abmessungen ca. 7,0 m Länge und ca. 3,0 m Höhe.

Ein- und zweiflügelige Revisionsverschlüsse PRIODOOR ETX90

F90 Kabelabschottungen in Wand- und Deckenverkleidungen

Auftragssumme: 35.000 EUR





04

VOLKSWOHNUNG GMBH KARLSRUHE

Gesamtmenge 36 Stk., PRIORIT PRIOFLEX F90-A
bestehend aus

- PRIORIT Entrauchungsschacht
- PRIORIT RDA Entrauchungsklappe
- PRIORIT Priodoor Türelement
- PRIORIT PRIODEK abnehmbare Revisionsblenden
- Sonderdetail Überstromöffnung

Auftragssumme: 390.000 EUR



05

WÜSTENROT & WÜRTTEMBERGISCHE VERSICHERUNG

Ausführung von Wandsystemen PRIORIT PRIOFLEX mit Revisionstüren PRIORIT PRIODOOR ETX

Auftragssumme: 170.000 EUR





06

SWR FUNKHAUS STUTT GART

Nichtbrennbare Einhausung von TV-Monitoren im Flucht- und Rettungsweg.

Einbau von 12 PRIODIS Basic, davon 8 PRIODIS Basic an einer gewölbten Wand vorgehängt; Oberfläche in basaltgrau, ähnlich RAL 7012.

- Monitorbetrieb ohne Rauch- und Brandgefahr
- Geprüfter und zertifizierter Brandschutz
- Nichtbrennbares Gehäuse
- Rauchschutzdichtung und Sicherheitsglas
- Einfache Montage

Auftragssumme: 17.000 EUR



**07**

SENIORENWOHNANLAGE LEONBERG

Ausführung von Wandsystemen PRIORIT PRIOFLEX
mit Revisionstüren PRIORIT PRIODOOR ETX
unter Einbindung vorhandener Aufbewahrungs-
und Verteilerschränke.

Auftragssumme: 22.000 EUR



08


HOCHSCHULE ESSLINGEN FLANDERNSTRASSE

Aus Denkmalschutzgründen bestand die Anforderung darin, das feuerwiderstandsfähige Wandsystem mit den vorhandenen Metallplatten erneut zu verkleiden. Das Format der Metallplatten sowie Angaben der Feuerwehr waren maßgebend für die Einteilung der Türen. Die Positionierung berücksichtigte die in den Blechen vorhandenen Aussparungen für Bänder und Drückergarnitur.

Für die Durchführung der Arbeiten wurden ebenfalls alle angrenzenden Trockenbauarbeiten an Wänden und Decken ausgeführt.

Auftragssumme: 76.000 EUR





09

KKL LIEDERHALLE STUTT GART

Ausgeführt wurden PRIORIT PRIOWALL EI30 Brandschutzelemente in rahmenloser Ausführung mit zweiflügeligen, großformatigen Revisionsöffnungsverschlüssen PRIODOOR ETX, einschließlich angrenzender brandschutztechnisch verkleideter Stahlträger.

Auftragssumme: 150.000 EUR





WEITERE REFERENZEN

Sehen Sie online viele weitere aktuelle Referenzen zu unserem Leistungsspektrum: www.ullrich-schoen.de/referenzen

Ebenso können Sie online einige detaillierte PRIORIT Referenzbriefe sehen.



ÜBER UNS

1983 wird die Ullrich & Schön GmbH als Stuckateurbetrieb in Fellbach bei Stuttgart gegründet. Aus dem kleinen Meisterbetrieb ist über die Zeit ein innovatives Innenausbau-Unternehmen geworden. Der Firmensitz in der Salierstraße ist dabei auf mehr als 3.600 m² Betriebsfläche angewachsen.

Wir verstehen uns als modernes Familienunternehmen, das großen Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit legt. Mit dem Einzug der 2. Generation in die Geschäftsführung wurden Innovationsfreunde und Erfahrung gebündelt. Unsere vielfältigen Referenzprojekte in zahlreichen modernen Bauprojekten sind Zeugnis unseres geballten Know-hows und der Leidenschaft für ein überzeugendes Ergebnis.

Mit mehr als 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie einem festen Stamm von Fachfirmen und Partnern realisieren wir Ihre Bauvorhaben von der Planung, über die Steuerung, den schlüsselfertigen Ausbau bis zu Service- und Wartungsarbeiten fachgerecht aus einer Hand.





Einsetzen der Deckenelemente im Plenarsaal des Stuttgarter Landtag



Arbeiten an der Deckenkonstruktion des Plenarsaals

ORGANISATIONEN UND VERBÄNDE

Um Qualitätsstandards auszubauen und zu gewährleisten sowie fachlich auf dem neusten Stand zu bleiben, sind wir Mitglied in folgenden Organisationen und Verbänden.

 Handwerkskammer
Region Stuttgart

 IHK

 Der Stuckateur
Anbau & Fassade

 BIG
TROCKENBAU

UNSER WEITERES LEISTUNGSSPEKTRUM




RAUMAKUSTIK

Wir sind ausführender Fachbetrieb zur Durchführung aller Produktgruppen für den Bereich Akustik.



PUTZ- & MALERARBEITEN, VOLLWÄRMESCHUTZ

Ganz nach Ihrem Geschmack: mit glatter oder rauher Oberfläche und Sandsteinoptik.



TRENNWÄNDE

Mit Trennwänden lassen sich neue Räume schaffen. Moderne Trennwände geben Ihrem Objekt eine neue Gestalt. Intelligente Trennwände lassen sich schnell geänderten Bedürfnissen anpassen.



BRANDSCHUTZ

Wir bieten bauliche Brandschutzlösungen für Stahl- und Holztragwerke, Aufrüstungen von Decken und Wänden sowie Installationen von Brandschutzverglasungen, Kabel-, Kanal- und Rohrabschottungen.



DECKENSYSTEME FÜR FUNKTION UND GESTALTUNG

Neben baulichen und gestalterischen Aspekten übernehmen innovative Deckensysteme sowie fugenlose Akustikputzsysteme funktionale Aufgaben der modernen Gebäudetechnik.



SCHREINER- & VERGLASUNGS-ARBEITEN, BRANDSCHUTZ-VERGLASUNGEN

Je nach Ihrem Bedarf bauen wir Ihnen als Schreinerfachbetrieb sämtliche Türen und Verglasungselemente in allen Oberflächen mit Stahl-, Holz- oder Aluminiumzargen ein.



TROCKENBODEN

Kurze Einbauzeit, geringes Gewicht, keine Austrocknungszeiten. Wir finden die optimale Lösung für Sie mit Fertigteilestrichen der führenden Hersteller wie z.B. KNAUF oder FERMAZELL



SCHLÜSSELFERTIGER AUSBAU

Alle Ausbauleistungen erhalten Sie schlüsselfertig aus einer Hand. Unsere Analyse aller erfolgs- und risikobestimmenden Faktoren vor Beginn der Baumaßnahme garantiert das optimale Ergebnis.

KONTAKT

Wir legen Wert darauf, dass Sie immer einen verlässlichen Ansprechpartner haben, der Ihnen für alle Fragen zur Verfügung steht.

Für Fragen rund um das Thema PRIORIT wenden Sie sich bitte an Herr Markus Schön.



Adresse

Ullrich & Schön GmbH, Salierstraße 40-42, 70736 Fellbach-Schmiden



Telefon

+49 711 951959-26



E-Mail

markus.schoen@ullrich-schoen.de



Fax

+49 711 951959-50



Website

www.ullrich-schoen.de

